





	PENCABUTAN IMPLANT		
	SOP	No. Kode : 445/PKM.MP/KIA/029	
		No Revisi : -	
		Tgl. Mulai : 23 – 12 – 2017	
		Berlaku	
Halaman :			
UPT PUSKESMAS MPUNDA		<u>Nurahdiah, A.Md.Keb.</u> NIP: 19661231 198603 2 087	

1. Pengertian	Suatu tindakan pencabutan alat kontrasepsi yang dipasang dibawah kulit
2. Tujuan	Sebagai pedoman petugas dalam pencabutan implant
3. Kebijakan	Surat Keterangan Kepala Puskesmas Mpunda Nomor : 445/ 022 / XII / 2017 Tentang : Layanan Klinis yang Menjamin Kesinambungan Layanan
4. Referensi	- Buku Panduan Praktis Pelayanan Kontrasepsi Edisi 3, Jakarta 2012
5. Prosedur	Alat dan Bahan : <ul style="list-style-type: none"> - Tensi, - stetoskop, - APD (sepatu but, matela, masker, kaca mata goggle, handuk pribadi), - spuit 3 cc berisi lidocain, - bisturi, kasa, - pinset anatomis, - hend skun, - kom kecil berisi cairan betadin, - larutan clorin 0,5 %, - alcohol 70 %, - kapas, plaster, ban aid/ handsaplas, - perlak dan alas, - bengkok.
6. Langkah-langkah	<ul style="list-style-type: none"> ✚ Persiapan <ul style="list-style-type: none"> 1. Tanyakan pada klien alasannya ingin mencabut implant-2 2. Tanyakan apakah sudah mengetahui prosedur pencabutan implant-2 3. Tanyakan tentang adanya reaksi alergi terhadap obat anastesi 4. Pastikan pasien telah mencuci lenganya 5. Bantu klien naik ke meja periksa, atur posisi pasien 6. Raba kapsul untuk menentukan lokasi tempat insisi 7. Pastikan bahwa peralatan yang steril sudah tersedia 8. Buka peralatan steril dari kemasanya ✚ Tindakan pra pencabutan <ul style="list-style-type: none"> 9. Petugas cuci tangan. 10. Pakai sarung tangan steril atau DTT, 11. Siapkan peralatan dan bahan-bahan yang diperlukan 12. Usap tempat pemasangan dengan larutan antiseptik. 13. Pasang kain penutup (doek) steril atau DTT 14. Sutikkan anastesi lokal (2-3 cc) intrakutan ditempat insisi 15. Uji efek anastesinya sebelum membuat insisi pada kulit 16. Buat insisi kecil (2-3mm) dengan ujung bisturi/skalpel. 17. Tentukan lokasi kapsul yang termudah 18. Jika menggunakan tehnik presentasi dan jepit maka jepit ujung kapsul dengan klem lengkung (mosquito) dan bawa kearah insisi 19. Jika menggunakan tehnik fenger pop out maka gunakan jari untuk mendorong kapsul ke arah tempat insisi dan pada saat kapsul meninjol keluar lakukan insisi 2-3 mm di ujung kapsul sehingga ujung kapsul

	PENCABUTAN IMPLANT		
	SOP	No. Kode : 445/PKM.MP/KIA/029	
		No Revisi : -	
		Tgl. Mulai : 23 – 12 – 2017	
		Berlaku	
Halaman :			
UPT PUSKESMAS MPUNDA		<u>Nurahdiah, A.Md.Keb.</u> NIP: 19661231 198603 2 087	

	<p>terlihat.</p> <ol style="list-style-type: none"> 20. Jika menggunakan tehnik U maka buat insis kecil 4 mm di antara kedua kapsul, masukan ujung klem U, jepit kapsul dan tarik keluar, jatuhkan klem U 90 derajat ke arah bahu hingga kapsul terlihat. 21. Bersihkan kapsul dari jaringan ikat yang mengelilinginya dengan menggunakan ujung bisturi atau skapel 22. Jepit ujung kapsul yang sudah dibersihkan 23. Tarik keluar dan taruh pada mangkok yang berisi larutan klorin 0,5% 24. Langkah-langkah yang sama untuk kapsul yang kedua. <p>✚ Tindakan pasca pencabutan</p> <ol style="list-style-type: none"> 25. Hitung kembali jumlah kapsul untuk memastikan bahwa kedua kapsul telah dikeluarkan 26. Perlihatkan kedua kapsul tersebut pada klien 27. Rapatkan kedua tepi luka insisi dan tutup dengan band-aid 28. Beri pembalut tekan untuk mencegah perdarahan 29. Beri petunjuk pada klien cara merawat luka 30. Anjurkan kembali ke klinik bila ada nanah atau darah keluar dari luka insisi 31. Rendam semua alat yang di gunakan dalam larutan klorin 32. Buang peralatan yang telah di gunakan 33. Celupkan sarung tangan dalam larutan klorin 34. Cuci tangan dengan sabun dan air mengalir 35. Lakukan observasi selama 5 menit sebelum memperbolehkan klien pulang
--	---

7. Bagan Alir	 <pre> graph TD A([Persiapan Alat dan Bahan]) --> B[Tindakan pra pencabutan] B --> C[Pencabutan kapsul dengan teknik presentasi dan jepit, teknik finger pop out, dan teknik u klasik] C --> D([Tindakan pasca pencabutan]) </pre>
---------------	---

	PENCABUTAN IMPLANT		
	SOP	No. Kode : 445/PKM.MP/KIA/029	
		No Revisi : -	
		Tgl. Mulai : 23 – 12 – 2017	
		Berlaku	
Halaman :			
UPT PUSKESMAS MPUNDA			<u>Nurahdiah, A.Md.Keb.</u> NIP: 19661231 198603 2 087

8. Hal-hal Yang Perlu Diperhatikan	Lakukan observasi selama 5 menit sebelum memperbolehkan klien pulang			
9. Unit Terkait	- Ruang KB			
10. Dokumen Terkait	<ul style="list-style-type: none"> - Rekam Medis - Infomconsent - Register KB 			
11. Rekam Historis Perubahan	No	Yang Diubah	Isi Perubahan	Tgl Mulai Diberlakukan