

	ANC BERISIKO		
	SOP	No. Kode : 445/PKM.MP/KIA/004	
		No Revisi : -	
		Tgl. Mulai : 16 – 12 – 2017	
Berlaku			
	Halaman :		
UPT PUSKESMAS MPUNDA		<u>Nurahdiah, A.Md.Keb.</u> NIP: 19661231 198603 2 087	

1. Pengertian	ANC Beresiko yaitu sebuah kehamilan yang mempunyai resiko akan terjadinya komplikasi (seperti penyakit atau bahkan kematian) pada ibu atau juga bayinya.
2. Tujuan	Sebagai pedoman petugas dalam menentukan factor resiko dan resiko tinggi pada ibu hamil
3. Kebijakan	Surat Keterangan Kepala Puskesmas Mpunda Nomor : 445/ 022 / XII / 2017 Tentang : Layanan Klinis yang Menjamin Kestinambungan Layanan
4. Referensi	- Prawirohardjo, Sarwono. 2007. "Ilmu Kebidanan". Jakarta : Yayasan Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo
5. Prosedur	1) Alat dan Bahan <ul style="list-style-type: none"> - Timbangan berat badan - Pita pengukur lingkaran lengan atas - Pengukur tinggi badan - Tensi meter - Buku KIA - Wastafel/air mengalir - Sabun biasa/antiseptic
6. Langkah-langkah	A. Identifikasi Ibu Hamil Dengan Resiko Faktor Resiko Ibu Hamil diantaranya <ol style="list-style-type: none"> 1. Primi muda, hamil ke-1 umur kurang dari 16 tahun 2. Primi tua, hamil ke-1 umur lebih dari 35 tahun, atau terlalu lambat hamil ke-1 kawin lebih dari 4 tahun. 3. Terlalu lama hamil lagi, lebih dari 10 tahun. 4. Terlalu cepat hamil lagi, kurang dari 2 tahun 5. Terlalu banyak anak, Anak lebih dari 4 6. Terlalu tua, umur lebih dari 35 tahun 7. Tinggi badan kurang dari 145 cm 8. Pernah gagal kehamilan 9. Pernah melahirkan dengan tarikan tang / vakum 10. Pernah melahirkan dengan Uri dirogoh 11. Pernah melahirkan dengan diberi infuse/transfusi.

	ANC BERISIKO		
	SOP	No. Kode : 445/PKM.MP/KIA/004	
		No Revisi : -	
		Tgl. Mulai : 16 – 12 – 2017	
		Berlaku	
Halaman :			
UPT PUSKESMAS MPUNDA		<u>Nurahdiah, A.Md.Keb.</u> NIP: 19661231 198603 2 087	


	<p>12. Pernah operasi seksio</p> <p>13. Adanya penyakit pada ibu hamil : kurang darah, Malaria, TBC paru, Payah jantung, kencing manis dan penyakit menular seksual.</p> <p>14. Adanya bengkak pada muka/tungkai dan tekanan darah tinggi.</p> <p>15. Hamil kembar 2 atau lebih.</p> <p>16. Hamil kembar air (Hydramnion).</p> <p>17. Bayi mati dalam kandungan.</p> <p>18. Kehamilan lebih bulan.</p> <p>19. Hamil letak sungsang.</p> <p>20. Hamil letak lintang.</p> <p>21. Hamil dengan perdarahan.</p> <p>22. Pre eklamsi berat (kejang)</p> <p>Kriteria Faktor Resiko Tinggi Ibu Hamil diantaranya</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. HB kurang dari 8 gr % 2. Tekanan darah tinggi (Sistole > 140 mmHg, diastole > 90 mmHg) 3. Eklampsia 4. Oedema yang nyata 5. Perdarahan pervaginam 6. Ketuban pecah dini 7. Letak lintang pada usia kehamilan lebih dari 32 minggu 8. Letak sungsang pada primigravida 9. Infeksi berat / sepsis 10. Persalinan premature 11. Kehamilan ganda 12. Janin yang besar 13. Penyakit kronis pada ibu ; Jantung, paru, ginjal, dll 14. Riwayat obstetric buruk, riwayat bedah sesar dan komplikasi kehamilan
--	---

	ANC BERISIKO		
	SOP	No. Kode : 445/PKM.MP/KIA/004	
		No Revisi : -	
		Tgl. Mulai : 16 – 12 – 2017	
Halaman :			
UPT PUSKESMAS MPUNDA		<u>Nurahdiah, A.Md.Keb.</u> NIP: 19661231 198603 2 087	

	<p>B. Penatalaksanaan sesuai kelompok Resiko :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah skor 2, termasuk kelompok Bumil resiko rendah (KRR), pemeriksaan kehamilan bisa dilakukan bidan, tidak perlu dirujuk, tempat persalinan bisa dipolindes, penolong bisa bidan. 2. Jumlah skor 6-10, termasuk kelompok Bumil resiko Tinggi (KRT), pemeriksaan kehamilan dilakukan bidan atau dokter, rujukan ke bidan dan puskesmas, penolong persalinan bidan atau dokter. 3. Jumlah skor lebih dari 12, termasuk kelompok Resiko Sangat Tinggi (KRST), pemeriksaan kehamilan harus oleh dokter, penolong harus dokter
--	---

	ANC BERISIKO		
	SOP	No. Kode : 445/PKM.MP/KIA/004	
		No Revisi : -	
		Tgl. Mulai : 16 – 12 – 2017	
		Berlaku	
Halaman :			
UPT PUSKESMAS MPUNDA			<u>Nurahdiah, A.Md.Keb.</u> NIP: 19661231 198603 2 087

7. Bagan Alir



Keterangan:

KRR = Kelompok Bumil Resiko Rendah

KRT =Kelompok Bumil Resiko Tinggi

KRST =Kelompok Bumil Resiko Sangat Tinggi

	ANC BERISIKO		
	SOP	No. Kode : 445/PKM.MP/KIA/004	
		No Revisi : -	
		Tgl. Mulai : 16 – 12 – 2017	
Berlaku	Halaman :		
UPT PUSKESMAS MPUNDA			<u>Nurahdiah, A.Md.Keb.</u> NIP: 19661231 198603 2 087

8. Hal-hal Yang Perlu diperhatikan	Faktor Resti dapat diidentifikasi sedini mungkin sehingga dapat mengatasi akibat dari resti itu sendiri dan menurunkan angka kematian ibu														
9. Unit Terkait	Ruang KIA (ANC, Ruang Bersalin, Ruang KB)														
10. Dokumen Terkait	Register kohort ibu hamil, register KIA, Status Ibu, Buku KIA, Laporan AMP														
11. Rekam Historis Perubahan	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">No</th> <th style="width: 25%;">Yang Diubah</th> <th style="width: 30%;">Isi Perubahan</th> <th style="width: 40%;">Tgl Mulai Diberlakukan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>			No	Yang Diubah	Isi Perubahan	Tgl Mulai Diberlakukan								
No	Yang Diubah	Isi Perubahan	Tgl Mulai Diberlakukan												