

	PENJAHITAN LUKA PERINEUM		
	SOP	No. Kode : 445/PKM.MP/KIA/023	
		No Revisi : -	
		Tgl. Mulai : 21 – 12 – 2017	
		Berlaku	
		Halaman :	
UPT PUSKESMAS MPUNDA			<u>Nurahdiah, A.Md.Keb.</u> NIP: 19661231 198603 2 087

1. Pengertian	Menyatukan kembali jaringan tubuh dan mencegah kehilangan darah yang tidak perlu
2. Tujuan	Sebagai pedoman petugas dalam menerapkan langkah-langkah untuk penjahitan perineum
3. Kebijakan	Surat Keterangan Kepala Puskesmas Mpunda Nomor : 445/ 022 / XII / 2017 Tentang : Layanan Klinis yang Menjamin Kestinambungan Layanan
4. Referensi	Aziz, Alimul Hidayat dan Uliyah Musrifatul.2008. <i>Keterampilan Dasar Praktik Klinik</i> . Jakarta : Salemba Medika
5. Prosedur	Alat dan Bahan ▶ APD (Alat Perlindungan Diri) ▶ 1 Bak Instrumen berisi heacting set (nalpuder, klaim, pinset, jarum heating , benang / catgut, gunting benang) ▶ Safety Box ▶ Sput 3 cc ▶ Lidocain ▶ Cairan antiseptic (Bethadine) ▶ Kasa steril ▶ Sarung tangan steril. ▶ Bengkok ▶ Baskom berisi air DTT dan waslap ▶ Baskom berisi cairan klorin 0,5% ▶ Tempat sampah basah dan kering
6. Langkah-langkah	PENATALAKSANAAN : 1. Cuci Tangan Sebelum melakukan Tindakan 2. Bersihkan dan periksa jalan lahir 3. Pastikan pasien tidak memiliki alergi terhadap lidocain 4. Suntikkan 10 ml lidocain 0,5% dibawah mukosa vagina dibawah kulit perineum, dan pada otot-otot perineum, masukkan jarum pada ujung luka lalu dorong sepanjang luka 5. Tunggu 2 menit, jika pasien masih merasakan sakit, diulangi lagi 6. Jahit mukossa vagina secara jelujur dengan benang 2.0 dari 1 cm di atas puncak luka di dalam vagina sampai pada batas vagina 7. Lanjutkan pada daerah otot perineum secara jelujur 8. Lanjutkan dengan jahitan subkutikuler kembali kearah batas vagina akhiri dengan simpul mati pada bagian dalam vagina. Potong kedua ujung benang hingga tersisa 1 cm. 9. Lakukan colok dubur dan pastikan tidak ada bagian rektum terjahit 10. Cuci tangan petugas 11. Catat pada buku status dan buku register.

	PENJAHITAN LUKA PERINEUM		
	SOP	No. Kode : 445/PKM.MP/KIA/023	
		No Revisi : -	
		Tgl. Mulai : 21 – 12 – 2017	
		Berlaku	
		Halaman :	
UPT PUSKESMAS MPUNDA			<u>Nurahdiah, A.Md.Keb.</u> NIP: 19661231 198603 2 087

7. Bagan Alir	Persiapan Alat dan Bahan Tindakan penjahitan luka perineum Catat pada buku register														
8. Hal-hal yang perlu diperhatikan	Aspirasi penting untuk meyakinkan suntikan lidocain tidak masuk dalam pembuluh darah, kejang dan kematian dapat terjadi jika lidocain diberikan lewat pembuluh darah (intravena)														
9. Unit Terkait	Ruang Bersalin														
10. Dokumen Terkait	Buku atau kartu status pasien. Partograf, Soap, Kartu Ibu. Formulir Persetujuan Tindakan Medis														
11. Rekam Historis Perubahan	<table> <tr> <th>No</th><th>Yang Diubah</th><th>Isi Perubahan</th><th>Tgl Mulai Diberlakukan</th></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>			No	Yang Diubah	Isi Perubahan	Tgl Mulai Diberlakukan								
No	Yang Diubah	Isi Perubahan	Tgl Mulai Diberlakukan												

	PENJAHITAN LUKA PERINEUM		
	SOP	No. Kode : 445/PKM.MP/KIA/023	
		No Revisi : -	
		Tgl. Mulai : 21 – 12 – 2017	
		Berlaku	
	Halaman :		
UPT PUSKESMAS MPUNDA			<u>Nurahdiah, A.Md.Keb.</u> NIP: 19661231 198603 2 087