


	<b>SOP PNEUMONIA PADA BALITA</b>		
	<b>SOP</b>	No. Dokumen : <i>SK/1001/15/10 Diare/118/2018</i> No. Revisi : <i>01</i> Tanggal Terbit : <i>08-03-2018</i> Halaman : <i>1/3</i>	
<b>UPT PUSKESMAS MPUNDA</b>			<b><u>Nurahdiah, Amd.Keb</u></b> <b>Nip. 196612311986032087</b>
1. Pengertian	Pneumonia adalah infeksi akut yang menyerang salah satu bagian/lebih dari saluran napas mulai hidung sampai alveoli termasuk adneksanya (sinus, rongga telinga tengah, pleura)		
2. Tujuan	Sebagai acuan tatalaksana pengobatan Pneumonia pada Balita		
3. Kebijakan	SK Kepala UPT Puskesmas Mpunda No : <i>440/1002/1/2016</i> Tentang : Penyelenggaraan Program Upaya Kesehatan Masyarakat		
4. Referensi	Pedoman Tatalaksana Pneumonia Balita. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Direktorat Jendral Pengendalian Penyakit Dan Penyehatan Lingkungan, Tahun 2015		
5. Prosedur/Langkah-langkah	1. Persiapan Alat : a. Senter atau pen light. b. Respiration Rate atau Timer. c. Stetoskop. d. Termometer 2. Petugas yang melaksanakan : a. Dokter b. Perawat 3. Langkah-langkah a. Petugas menerima pasien dengan ramah. b. Petugas melakukan anamnesa anamnesa : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tanyakan berapa umur anak.</li> <li>• Apakah anak batuk dan sukar bernapas, berapa lama.</li> <li>• Apakah anak 2 bulan - &lt; 5 tahun tidak bisa minum atau menetek.</li> <li>• Apakah bayi &lt; 2 bulan kurang bisa minum atau menetek.</li> <li>• Apakah anak demam? Berapa lama?</li> </ul> Apakah anak kejang? c. Petugas mencuci tangan. d. Petugas melakukan pemeriksaan, melihat dan mendengarkan: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Adakah napas cepat?</li> <li>• Apakah terlihat tarikan dinding dada bagian bawah kedalam (TDDK)?</li> <li>• Apakah terdengar stidor?</li> <li>• Apakah terdengar wheezing? Apakah berulang?</li> <li>• Apakah terlihat kesadaran menurun?</li> <li>• Apakah teraba demam atau terlalu dingin?</li> </ul>		

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tanda dan bahaya umur 2 bulan - 5 tahun. Tidak bisa minum, kejang, kesadaran menurun, stridor, gizi buruk, anak yang mempunyai salah satu tanda bahaya harus segera dirujuk kerumah sakit.</li> <li>• Tanda bahaya umur kurang 2 bulan. Tidak bisa minum, kejang, kesadaran menurun, stridor, wheezing, demam atau dingin. Anak yang mempunyai salah satu tanda bahaya harus segera dirujuk kerumah sakit.</li> </ul> <p>f. Mengklasifikasi Penyakit :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Batuk Bukan Pneumonia.</li> <li>• Pneumonia</li> </ul> <p>Pneumonia Berat.</p> <p>g. Petugas mempersilahkan pasien keruang Apotek. Obat yang dapat dipakai :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kotrimoksazol merupakan antibiotik pilihan pertama dan Amoksisilin antibiotik pilihan kedua (Dosis disesuaikan dengan BB Balita).</li> <li>• Bila anak demam (&gt;38,5 c) berikan Parasetamol. Dosis disesuaikan dengan BB Balita.</li> </ul> <p>h. Apabila pasien tidak memerlukan obat, petugas kedalam kartu Rekam Medis Pasien dan buku register harian RPU (Register Pasien Umum) dan proses selesai.</p>
--	---



7. Hal-hal Yang perlu di perhatikan	Saat menghitung pernapasan, balita harus dalam keadaan tenang dan tidak menangis
-------------------------------------	--

8. Unit Terkait	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ruang Pemekiksaan Anak ( Poli MTBS )</li> <li>2. Ruang Dokter</li> <li>3. Apotek</li> <li>4. Rumah Sakit Rujukan</li> </ol>												
9. Dokumen terkait	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rekam Medik Pasien</li> <li>2. Register Harimau RPU</li> <li>3. Formulir Rujukan</li> <li>4. Kertas Resep</li> </ol>												
10. Rekam Historis Perubahan	<table border="1" data-bbox="470 443 1324 683"> <thead> <tr> <th data-bbox="470 443 550 515">No.</th> <th data-bbox="550 443 805 515">Yang dirubah</th> <th data-bbox="805 443 1061 515">Isi Perubahan</th> <th data-bbox="1061 443 1324 515">Tgl. Mulai diberlakukan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="470 515 550 593">1.</td> <td data-bbox="550 515 805 593"></td> <td data-bbox="805 515 1061 593"></td> <td data-bbox="1061 515 1324 593"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="470 593 550 683">2.</td> <td data-bbox="550 593 805 683"></td> <td data-bbox="805 593 1061 683"></td> <td data-bbox="1061 593 1324 683"></td> </tr> </tbody> </table>	No.	Yang dirubah	Isi Perubahan	Tgl. Mulai diberlakukan	1.				2.			
No.	Yang dirubah	Isi Perubahan	Tgl. Mulai diberlakukan										
1.													
2.													